


HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



BOUWPROFIELEN IN TROPISCH HARDHOUT VOOR BINNEN- EN BUITENTOEPASSING

RUIM PROGRAMMA AAN STANDAARD PROFIELEN

- * Aziatisch en Afrikaans hout
- * Al ons hout voldoet aan de Europese Houtverordening
- * Ook verkrijgbaar met eco-certificering (FSC® en PEFC)

VOORDELEN:

- * Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
- * Hout met een natuurlijke hoge duurzaamheid



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer





DENDERWOOD

HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



DDW

Inhoud

Planchet / klikplank

Platband WP1	p5
Mussenbek / V-groef WP11	p5
Omkeerbaar WP111	p8
Voletplank WP21	p9
Mussenbek groot model WP31	p11

Open gevelsystemen

Parallelo P	p12
Profiel S4S E4E	p14

Palen

Begin / eindpaal	p15
Middenpaal	p15
Hoekpaal	p16
Paal S4S E4E	p17

Deurlijsten/slaglatten

Trapezium C6	p18
Recht model C61	p21
Creuse model C2 / C3	p22
Stijlchambrant C14	p23
Persijnchambrant P1	p23
Slaglatten S19	p24
Slaglatten kwartrond 19K	p26



HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



Plinten


Plint P9	p27
Plint P91	p29
Plint P5	p30
Plint P4	p30

Stormplanken

Stormplank S12	p31
Stormplank creuse S13	p34
Kroonlijst M809	p34
Hoeklijst M803	p34



HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS





Planchet / klikplank

PLATBAND - WP1



DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP1	Pallet in folie verpakt

MUSSEBEK / V GROEF - WP11
AFORMOSIA

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2100 - 4200	A-Grade	WP11	Per 5 in folie
15	145	<u>Vaste lengtes:</u> 1500-1550-1600-1850- 2150-2450 Kops T&G	A-Grade	WP11	Per 5 in folie

AFZELIA DOUSSIE BIPINDENSIS

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	130	<u>Assortiment lengtes:</u> 800 - 4100	Prime	WP11	Per 5 in folie
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2000 - 4000	Prime	WP11	Per 5 in folie
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 900 - 2000 Kops T&G	Prime	WP11	Per 5 in folie



MUSSENBEEK / V GROEF - WP11

DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
11	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP11	Per 10 in folie
12	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP11	Per 10 in folie
12	118	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100 <u>Vaste lengtes:</u> 2150 - 2450 - 2750 - 3050 - 3350 - 3650	Greenline 100 % PEFC certified	WP11	Per 10 in folie
15	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP11	Per 5 in folie
15	118	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP11	Per 5 in folie
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP11	Per 5 in folie
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	Majau	WP11	Per 5 in folie
11	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	A-Grade	WP11	Per 5 met touwtjes
12	118	<u>Vaste lengte:</u> 2150 - 2450 - 2750 - 3050 - 3350	A-Grade	WP11	Per 5 met touwtjes
15	118	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 / 6100 <u>Vaste lengtes:</u> 2450 - 2750 - 3050 - 3350	A-Grade	WP11	Per 5 met touwtjes

MUSSENBEK / V GROEF - WP11
IROKO

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 900 - 2500 Kops T&G	Prime	WP11	Per 5 in folie

SIPO

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2100-5500	Prime	WP11	Per 5 met touwtjes

PADOUK

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	120	<u>Assortiment lengtes:</u> 2000 - 4200	Gesorteerd	WP11	Per 5 in zwarte folie
15	120	<u>Vaste lengtes:</u> 900 - 1850 Kops T&G	Gesorteerd	WP11	Per 5 in zwarte folie
15	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2000 - 4200	Gesorteerd	WP11	Per 5 in zwarte folie
15	145	<u>Vaste lengtes:</u> 900 - 1850 Kops T&G	Gesorteerd	WP11	Per 5 in zwarte folie
15	165	<u>Assortiment lengtes:</u> 2000 - 4200	Gesorteerd	WP11	Per 5 in zwarte folie
15	165	<u>Vaste lengtes:</u> 900 - 1850 Kops T&G	Gesorteerd	WP11	Per 5 in zwarte folie
19	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2000 - 4200	Gesorteerd FSC 100 %	WP11	Per 4 in zwarte folie
19	145	<u>Vaste lengtes:</u> 900 - 1850 Kops T&G	Gesorteerd FSC 100 %	WP11	Per 4 in zwarte folie

OMKEERBAAR - WP111

DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200 / 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP111	Per 10 in folie

VOLETPLANK - WP21

DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP21	Per 5 in folie
21	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP21	Per 4 in folie
21	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100 <u>Vaste lengtes:</u> 2150-3350	A-Grade	WP21	Per 10 met touwtjes

MENKULANG

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
27	94	<u>Vaste lengtes:</u> 2150 - 2450 - 2750 - 3050 - 3350 - 3650 - 3950 - 4250 - 4550	A-Grade	WP21	Per 3 met touwtjes



HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



VOLETPLANK - WP21



RED PALAPI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	94	<u>Vaste lengtes:</u> 2150 - 2450 - 2750 - 3050 - 3350 - 3650 - 4000	A-Grade	WP21	Per 4 met touwtjes

MUSSENBEEK GROOT MODEL - WP31
DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	WP31	Per 4 in folie

MERBAU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
18	145	<u>Vaste lengtes:</u> 2100 - 2400 Kops T&G	A-Grade	WP31	Per 5 in folie

RED PALAPI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
17	140	<u>Vaste lengtes:</u> 2150 - 2450 - 2750	A-Grade	WP31	Per 5 met touwtjes



Open gevelsystemen

PARALLELO - P



AFRORMOSIA

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
21	58	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 3050	Prime	P2158	Pallet in folie verpakt

DOUSSIE

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
21	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4250	Prime	P2168	Pallet in folie verpakt
21	68	<u>Vaste lengtes:</u> 5000	Prime / FJ	P2168 FJ	Pallet in folie verpakt



PARALLELO - P



PADOUK

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
19	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4550	Gesorteerd	P1968	Pallet in folie verpakt
21	58	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4550	Gesorteerd	P2158	Pallet in folie verpakt
21	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4550	Gesorteerd	P2168	Pallet in folie verpakt
21	68	<u>Vaste lengtes:</u> 5000	Gesorteerd / FJ	P2168 FJ	Pallet in folie verpakt
35	45	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4550	Gesorteerd	P3545	Pallet in folie verpakt

PROFIEL - S4S E4E
AFRORMOSIA

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
21	58	<u>Assortiment lengtes:</u> 900 - 3050	A-grade	S4S E4E	In krimpfolie

DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
18	70	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	A-grade	S4S E4E	

PADOUK

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
21	58	<u>Assortiment lengtes:</u> 950 - 4550	Gesorteerd FSC 100 %	S4S E4E	Met koordje
21	85	<u>Assortiment lengtes:</u> 950 - 4550	Gesorteerd FSC 100 %	S4S E4E	Met koordje



Palen

BEGIN / EINDPAAL



YELLOW BALAU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
90	90	<u>Vaste lengtes:</u> 2700	A-Grade	Begin/ eindpaal	Pallet in folie verpakt

PIQUIA

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
90	90	<u>Vaste lengtes:</u> 2000 / 2500 / 3000	A-Grade	Begin/ eindpaal	Pallet in folie verpakt

MIDDENPAAL



YELLOW BALAU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
90	90	<u>Vaste lengtes:</u> 2700	A-Grade	Midden paal	Pallet in folie verpakt

PIQUIA

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
90	90	<u>Vaste lengtes:</u> 2000 / 2500 / 3000	A-Grade	Midden paal	Pallet in folie verpakt



HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



HOEKPAAL



YELLOW BALAU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
90	90	<u>Vaste lengtes:</u> 2700	A-Grade	Hoek paal	Pallet in folie verpakt

PAAL - S4S E4E

KEMPAS

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
90	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4900	A-Grade	S4S	

PADOUK

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
90	90	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 4900	FAS	S4S E4E	

PIQUIA

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
70	70	<u>Vaste lengtes:</u> 2050 / 3050	A-Grade	S4S B4B	
90	90	<u>Vaste lengtes:</u> 2050 / 3050	A-Grade	S4S B4B	

YELLOW BALAU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
90	90	<u>Vaste lengtes:</u> 2150 / 2450 / 2750 / 3050 3350	A-Grade 100 % PEFC certified	S4S E4E	



Deurlijsten / slaglatten

TRAPEZIUM - C6



BINTANGOR

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
11	68	Set: 1075 - 2150 1080 - 2300	A - Grade	C6	Per set in folie



HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



TRAPEZIUM - C6

DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
11	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100 / 2150 - 3650 <u>Set:</u> 1070 - 2150 <u>Vaste lengtes:</u> 2300 / 2450	Greenline 100 % PEFC certified	C6	Per 5 in folie
12	68	<u>Set:</u> 1070 - 2150 1080 - 2300 <u>Vaste lengtes:</u> 2300 / 2450 <u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	C6	Per 10 in folie
15	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100 <u>Set:</u> 1070 - 2150	Greenline 100 % PEFC certified	C6D15	Per 5 in folie
11	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100 <u>Set:</u> 1070 - 2150 1080 - 2300	A-Grade	C6-94	Per 10 met touwtjes Per set met touwtjes Per set met touwtjes
11	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100 <u>Set:</u> 1070-2150 1250-2450 <u>Vaste lengtes:</u> 2150 / 2300 / 2450	A-Grade	C6	Per 10 met touwtjes
11	92	<u>Set:</u> 1070 - 2150 1080 - 2300 <u>Vaste lengte:</u> 2750	A-Grade	C6-94	Per 10 met touwtjes



HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



TRAPEZIUM - C6



RED PALAPI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
11	68	<u>Vaste lengte:</u> 2450 <u>Set:</u> 1075-2150 1075-2300	A-Grade	C6	Per 5 n folie Per set in folie Per set in folie



HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



RECHT MODEL - C61

DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	50	<u>Set:</u> 1070 - 2150 1080 - 2300	Greenline 100 % PEFC certified	C61	Per set in folie
12	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100 <u>Set:</u> 1250 - 2450	Greenline 100 % PEFC certified	C61	Per 10 in folie
11	68	<u>Set:</u> 1070 - 2150 1080 - 2300	A-Grade	C61	Per set met touwtjes



CREUSE MODEL - C 2 - C 3

DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	68	<u>Set:</u> 1070-2150 1250-2450	Greenline 100 % PEFC certified	C2	Per set in folie
12	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450-4900	Greenline 100 % PEFC certified	C3	Per 10 in folie
12	94	<u>Set:</u> 1080-2300 1250-2450	Greenline 100 % PEFC certified	C3	Per set in folie
11	68	<u>Set:</u> 1070-2150	A-Grade	C2	Per set met touwtjes
11	92	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	A-Grade	C3	Per 10 met touwtjes



HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



STIJLCHAMBRANT - C14



DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	90	<u>Set:</u> 1070-2150 1080-2300 1250-2450	Greenline 100 % PEFC certified	C14	Per 5 in folie

PERSIJNCHAMBRANT - P1



DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
14	80	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	P1-14	Per 5 in folie
22	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	P1-22	Per 5 in folie

SLAGLATTEN - S19
DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
14	14	<u>Set:</u> 1250 - 2450	Greenline 100 % PEFC certified	S19	Per 6 deuren verpakt
14	17	<u>Set:</u> 1250 - 2450	Greenline 100 % PEFC certified	S19	Per 6 deuren verpakt
15	17	<u>Set:</u> 1250 - 2450	Greenline 100 % PEFC certified	S19	Per 6 deuren verpakt
18	18	<u>Set:</u> 1080 - 2300	Greenline 100 % PEFC certified	S19	Per 6 deuren verpakt
22	22	<u>Set:</u> 1250 - 2450	Greenline 100 % PEFC certified	S19	Per 6 deuren verpakt
25	25	<u>Set:</u> 1070 - 2150	Greenline 100 % PEFC certified	S19	Per 6 deuren verpakt
13	13	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt
13	14	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt
14	15	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt
15	15	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt
15	17	<u>Set:</u> 1070 - 2150 1050 - 2750 <u>Vaste lengte:</u> 3050	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt
22	22	<u>Set:</u> 1080 - 2150/2300	A-Grade	S19	15 stuks verpakt
22	25	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt
25	25	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt



HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



SLAGLATTEN - S19



RED PALAPI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
13	13	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt
13	14	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt
14	15	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt
22	22	<u>Set:</u> 1070 - 2150	A-Grade	S19	Per 6 deuren verpakt



HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



KWARTROND - 19K

MERBAU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	15	<u>Vaste lengtes:</u> 1800 / 2100	A-Grade	19K	



Plinten

PLINT - P9

AFZELIA DOUSSIE BIPINDENSIS

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	68	<u>Vaste lengte:</u> 2150 / 3300	Prime	P9	Per 5 in folie

DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
11	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	P9	Per 5 in folie

JATOBA

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	68	<u>Vaste lengte:</u> 2100	A-Grade	P9	Per 5 met touwtjes
15	65	<u>Vaste lengte:</u> 2150	A-Grade	P9	Per 5 met touwtjes

MERBAU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2750 / 3050	A-Grade	P9	Per 5 met touwtjes
15	65	<u>Vaste lengtes:</u> 1800 / 2100 / 2400	A-Grade	P9	Per 5 met touwtjes



HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



PLINT - P9

MERANTI FINEER

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
10	70	<u>Vaste lengte:</u> 2250	A-Grade	P9	

PALISSANDER

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
15	65	<u>Assortiment lengtes:</u> 1500 - 2100	Prime	P9	

TEAK

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	70	<u>Vaste lengte:</u> 2100	A-Grade	P9	Per 5 met touwtjes
15	65	<u>Vaste lengte:</u> 2100	A-Grade	P9	Per 5 met touwtjes

PLINT - P91
AFZELIA DOUSSIE BIPINDENSIS

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	58	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 2750	Prime	P91	

DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	P91	Per 10 in folie
11	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	A-Grade	P91	

PLINT - P5
DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	P5	Per 5 in folie
11	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100 <u>Vaste lengte:</u> 2150	A-Grade	P5	Per 5 met touwtjes

RED PALAPI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
11	68	<u>Assortiment lengtes:</u> 2750 - 3950	A-Grade	P5	Per 5 in folie



HARDHOUTEN PROFIELEN + GEVELS



PLINT - P4



DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
12	94	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450-6100	Greenline 100 % PEFC certified	P4	Per 5 in folie

Stormplanken

STORMPLANK - S12



AFRORMOSIA

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 1300 - 5250	Prime	S12	Pallet in folie
20	170	<u>Assortiment lengtes:</u> 1300 - 5450	Prime	S12	Pallet in folie
20	190	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 4550	Prime	S12	Pallet in folie

AFZELIA DOUSSIE BIPINDENSIS

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 3650	Prime	S12	Pallet in folie
20	165	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 3650	Prime	S12	Pallet in folie
20	190	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 3650	Prime	S12	Pallet in folie

STORMPLANK - S12

DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	120	<u>Assortiment lengtes:</u> 3050 - 5800	Greenline 100 % PEFC certified	S12	Pallet in folie
20	45	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4900	A-Grade	S12-45	Pallet in folie
20	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4900	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	170	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4900	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	190	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 4900	A-Grade	S12	Pallet in folie

STORMPLANK - S12

MERANTI GERUTU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 5200	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	170	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6400	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	190	<u>Assortiment lengtes:</u> 3050 - 6100	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	190	<u>Assortiment lengtes:</u> 4900 - 6700	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	220	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	240	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	A-Grade	S12	Pallet in folie
20	290	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6100	A-Grade	S12	Pallet in folie

PADOUK

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 4550	Gesorteerd	S12	Pallet in zwarte folie
20	170	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 4550	Gesorteerd	S12	Pallet in zwarte folie
20	190	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 4250	Gesorteerd	S12	Pallet in zwarte folie
20	220	<u>Assortiment lengtes:</u> 1250 - 4250	Gesorteerd	S12	Pallet in zwarte folie



STORMPLANK CREUSE - S13

MERANTI GERUTU

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
20	145	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6400	A-Grade	S13	Pallet in folie
20	240	<u>Assortiment lengtes:</u> 2450 - 6400	,	S13	Pallet in folie

KROONLIJST - M809



DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
31	210	<u>Assortiment lengtes:</u> 3050 - 5450	A-Grade	M809	Pallet in folie

HOEKLIJST - M803

DARK RED MERANTI

Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Kwaliteit	Profiel	Verpakking
21	32	<u>Assortiment lengtes:</u> 2150 - 6100	Greenline 100 % PEFC certified	M803	