




MASSIEF PARKET



EXCLUSIEVE HIGH END VLOERBEKLEDING IN TROPISCH HARDHOUT

- * Al ons hout voldoet aan de regels van de Europese Houtverordening (EU Timber Regulation, EUTR)
- * Ook verkrijgbaar met eco-certificering (FSC®, PEFC)
- * CE- markering

Tropisch hardhout is hernieuwbaar, natuurlijk en heeft een warme uitstraling

Tand & groef op de vier zijden (met en zonder vellingkant)

Beschikbaar in verschillende afwerkingen: Onbehandeld, geölied of UV gevernist

Ook andere afwerkingen zijn mogelijk op aanvraag



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer





Inhoud

Massief Parket onbehandeld

Afrormosia	p4
Kempas	p4
Keruing	p5
KSK Aziatische eik	p5
Mahonie	p6
Merbau	p7
Padouk	p9
Palissander	p9
Teak	p10

Massief parket behandeld

Afrormosia	p11
Eik	p12
Jatoba	p13
KSK Aziatische eik	p13
Keranji	p14
Merbau	p15
Padouk	p16
Palissander	p17
Teak	p18



MASSIEF PARKET



G00 - G02 - G04 - GSD



G00: Rechte boord



G02: Vellingkant op de twee lange zijden



G04: Vellingkant op de vier zijden




GSD: Scheepsdek

Massief parket onbehandeld

AFRORMOSIA (*Pericopsis elata*)

Kameroen, DRC, CAR

Klasse I
740 kg/m³



Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m ² / doos
15	120	G02	<u>Assortiment lengtes:</u> 450 - 1200	Uni	2,64m ²

Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m ² / doos
14	20	Industrieel	<u>Vaste lengte:</u> 280	Standaard	Bulk

KEMPAS (*Koompassia malaccensis*) - **FSC 100 %**

Indonesië

Klasse II
880 kg/m³



Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m ² / doos
15	90	G02	<u>Assortiment lengtes:</u> 450 - 1200	Uni	1,404m ²

KERUING

FSC 100 %

Klasse II
880 kg/m³




Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m ² / doos
21	70	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 600-1250	Standaard	bulk

KSK EIK (Aziatisch eiken, Kembang semangkok) - 100 % PEFC certified

Maleisië

Klasse II
630 kg/m³



Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m ² / doos
13	115	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 350 -1200 <u>Vaste lengtes:</u> 1800 - 1900 - 2000 - 2100	Uni Standaard	Bulk

MAHONIE (Swietenia mahagoni)

Fiji



Klasse II
655 kg /m³

Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m ² / doos
15	85	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 1500	Standaard	Bulk

MERBAU (Instia bijuga)

Indonesië

Klasse I / II
830 kg/m³



Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m ² /doos
14	90	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	Uni	1,404m ²
14	90	G02	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200 <u>Vaste lengtes:</u> 1000 - 1100 - 1200	Uni Standaard	1,404m ² Bulk
14	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 1200	Uni	1,404m ²
14	120	G02	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1800 <u>Vaste lengtes:</u> 1500 - 2100	Uni Standaard	1,32m ² Bulk
14	140	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 400 - 2200	Uni	1,54m ²
14	140	G02	<u>Assortiment lengtes:</u> 400 - 2200	Uni	1,54m ²
14	165	G02	<u>Assortiment lengtes:</u> 1000 - 2000	Standaard	Bulk

MERBAU (Instia bijuga)

Indonesië

Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m ² /doos
20	80	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 2000	Standaard	Bulk
20	90	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 700 - 1500	Standaard	Bulk
20	120	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 2000	Uni	1,32m ²
20	120	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 900 - 1800	Uni	1,32m ²
20	140	G02	<u>Assortiment lengtes:</u> 1000 - 1800	Uni	1,54m ²
20	190	G02	<u>Assortiment lengtes:</u> 1000 - 1800	Standaard	Bulk

14	14	Industrieel	<u>Vaste lengte:</u> 220	Standaard	Bulk
14	20	Industrieel	<u>Vaste lengte:</u> 250	Standaard	Bulk
15	20	Industrieel	<u>Vaste lengte:</u> 300	Standaard	Bulk
15	130	T&G Industrieel	<u>Vaste lengte:</u> 900	Standaard	Bulk
20	14	Industrieel	<u>Vaste lengte:</u> 250 en 280	Standaard	Bulk

PADOUK (Pterocarpus soyauxii)

Kameroen, Gabon,



Klasse I
820 kg/m³

Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m ² /doos
14	165	G00	<u>Vaste lengte:</u> 2200	Uni	1,815m ²
14	165	G02	<u>Vaste lengte:</u> 1500	Uni	1,815m ²

PALISSANDER (Dalbergia Latifolia)

Indonesië



Klasse I
975 kg / m³

Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Verpakking	m ² /doos
15	90	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 950	Standaard	Bulk

TEAK (Tectona grandis)

Indonesië

Klasse I
650 kg /m³



Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Kwaliteit	Verpakking	m ² / doos
14	120	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 450 - 1200	FSC 100 %	Standaard	Bulk

15	90	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	A-Grade	Uni 1200 Uni 1800	2,106m ² 1,48 m ²
15	90	G00	<u>Vaste lengtes:</u> 1000-1100	AAA-Grade	Standaard	Bulk
15	120	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 300-1200	A-Grade	Uni	1,44 m ² 2,16m ²
15	120	G00	<u>Vaste lengtes:</u> 800 -1200	AAA-Grade	Standaard	Bulk
15	120	G00	<u>Assortiment lengtes:</u> 450-1200	AAA-Grade	Uni 1200 Uni 1800	1,44 m ² 2,16m ²
15	150	G02	<u>Vaste lengte</u> 900 - 1800	A-Grade	Standaard	Bulk

14	14	G00 Industrieel	<u>Vaste lengte:</u> 280		Standaard	Bulk
23	8	G00 Industrieel	<u>Vaste lengte:</u> 280		Standaard	Bulk


15	120	G00 Tweelaags	<u>Vaste lengtes:</u> 600-2000		Standaard	Bulk
15	140	G00 Tweelaags	<u>Vaste lengtes:</u> 1000-1800		Standaard	Bulk

Massief parket behandeld

AFRORMOSIA (Pericopsis elata)

Kameroen, DRC, CAR

Klasse I
740 kg/m³



Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Afwerking	Verpakking	m ² / doos
15	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	UV gevernist	Uni	1,404m ²
15	120	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	UV gevernist	Uni	2,64m ²

EIK

Klasse II
920 kg/m³




Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Afwerking	Verpakking	m ² / doos
14	98	visgraat	<u>Vaste lengte:</u> 550	UV geborsteld AB	Uni	1,2865m ²
14	190	G04, 14/3	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 1900	UV geborsteld twee tinten AB	Uni	2,508m ²
14	190	G04, 14/3	<u>Assortiment lengtes</u> <u>400 - 1800</u>	Mat gevernist AB	Uni	2,508m ²

15	150	G04 15/4 ABCD	<u>Assortiment lengtes:</u>	Geborsteld uv no visible	Uni	
15	150	G04 15/4 ABCD	<u>Assortiment lengtes:</u>	Geborsteld uv Naturel	Uni	
15	150	G04 15/4 ABCD	<u>Assortiment lengtes:</u>	Geborsteld wit geolied	Uni	
15	180	G04 15/4	<u>Vaste lengte:</u> 1800	Geborsteld wit geolied	Uni	

JATOBA (Hymenaea courbaril L.)

Brazilië

Klasse I / II
900 kg / m³



Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Afwerking	Lengte mm	Verpakking	m ² / doos
15	180	Multiply	Geschuurd	<u>Vaste lengte:</u> 2200	Uni	1,19 m ²
15	180	Multiply	UV mat governist	<u>Vaste lengte:</u> 2200	Uni	1,19 m ²
15	190	Multiply	Geschuurd	<u>Vaste lengte:</u> 2200	Uni	1,254 m ²
15	190	Multiply	UV mat governist	<u>Vaste lengte:</u> 2200	Uni	1,254 m ²

KSK EIK (Aziatisch eiken, Kembang semangkok) - 100 % PEFC certified

Maleisië


Klasse II
630 kg/m³



Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Afwerking	Verpakking	m ² / doos
13	115	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 350 - 2000 <u>Vaste lengtes:</u> 1100 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000	White wash mat lak	Standaard	Bulk
13	115	G04	<u>Vaste lengtes:</u> 400 / 500 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200	Wit geolied	Standaard	Bulk

KERANJI (Dialium spp. Leguminosae)

Indonesië



Klasse III
1000 kg / m²

Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Afwerking	Verpakking	m ² / doos
15	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	UV gevernist	Uni	1,404 m ²

MERBAU (Instia bijuga)

Indonesië



Klasse I / II
830 kg/m³

Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Afwerking	Verpakking	m ² / doos
10	70	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	UV vernist	Uni	1,68m ²

14	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	UV vernist	Uni	1,404 m ²
14	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 1200	Geolied	Uni	1,404 m ²
14	120	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 600-2200 <u>Vaste lengte:</u> 1700-2100	UV vernist	Uni Standaard	1,32m ²
14	140	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 2200	UV vernist	Uni	1,54m ²
14	140	G04	<u>Vaste lengtes:</u> 1700 - 2100	UV vernist	Uni	1,54m ²
14	140	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 2200	UV vernist WENGE KLEUR	Uni	1,54m ²

PADOUK (Pterocarpus soyauxii)

Kameroen, Gabon,

Klasse I
820 kg/m³



Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Afwerking	Verpakking	m ² / doos
14	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	UV gevernist	Uni	1,404 m ²
14	120	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	UV gevernist	Uni	1,152m ²
14	140	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 600 - 2200	UV gevernist	Uni	1,47m

PALISSANDER (Dalbergia Latifolia)

Indonesië

Klasse I
975 kg / m³



Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Afwerking	Verpakking	m ² / doos
15	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300-1200	UV gevernist	Standaard	Bulk
15	120	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300-1200	UV gevernist	Standaard	Bulk

TEAK (Tectona grandis)

Indonesië



Klasse I
650 kg /m³

Dikte mm	Breedte mm	Profiel	Lengte mm	Afwerking	Verpakking	m ² / doos
12	70	Scheepsdek sika joint	<u>Assortiment lengtes:</u> 300-1200	AAA-Grade Voorgeolied	Uni	1,68m ²
12	90	Scheepsdek sika joint	<u>Assortiment lengtes:</u> 300-1200	AAA-Grade Voorgeolied	Uni	

14	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300-1200	A-Grade FSC 100 % UV gevernist	Uni	1,404m ²
----	----	-----	---	---	-----	---------------------

15	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	A-Grade UV geolied	Uni	1,404m ²
15	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	A-Grade UV gevernist	Uni	1,404m ²
15	90	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	B-grade STAINED UV gevernist	Uni	1,404m ²
15	120	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> <u>300- 1200</u>	A-Grade UV gevernist	Uni 1800	2,16 m ²
15	120	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 450-1200	AAA-Grade UV gevernist	Standaard	Bulk
15	120	G04	<u>Assortiment lengtes:</u> 300 - 1200	B-grade STAINED UV gevernist	Uni	1,440 m ²